



## Comune di Bomporto

**Sindaco**

**Alberto Borghi**

**Ufficio Tecnico**

**Arch. Alfredo Mazzucca - Responsabile Servizio Urbanistica, Edilizia Privata e Ricostruzione**

**Geom. Glauco Pellacani**

## PIANO DELLA RICOSTRUZIONE - 1° stralcio

ai sensi dell'art. 12 della L.R. 16/2012 e artt. 7 e 8 dell'Ord. Comm. 60/2013

a cura di:

**Arch. Carla Ferrari**

collaboratori:

**Ivan Passuti**

**Giulia Gadda**

### NORME DI ATTUAZIONE

Adozione Del. C.C. n. ... del 16/12/2013

**PIANO DELLA RICOSTRUZIONE  
1° stralcio**

ai sensi della LR 16/2012 e dell'Ordinanza commissariale n. 60/2013

---

**NORME DI ATTUAZIONE**

**Indice**

<b>Capo I - Norme di carattere generale</b>	<b>pag.</b>	<b>2</b>
Art. 1 Obiettivi del Piano della Ricostruzione	pag.	2
Art. 2 Il quadro legislativo del Piano della Ricostruzione	pag.	2
Art. 3 Modalità di attuazione del Piano della Ricostruzione	pag.	6
Art. 4 Elaborazione del Piano della Ricostruzione per stralci	pag.	6
<b>Capo II - Piano della Ricostruzione - 1° stralcio</b>	<b>pag.</b>	<b>6</b>
Art. 5 Il Piano della Ricostruzione - 1° stralcio in variante alla pianificazione urbanistica comunale	pag.	6
Art. 6 Elaborati del Piano della Ricostruzione - 1° stralcio	pag.	9

# Comune di Bomporto

## Piano della Ricostruzione

---

### 1° stralcio

#### Capo I

#### Norme di carattere generale

#### Art. 1

#### Obiettivi del Piano della Ricostruzione

1. Il Piano della Ricostruzione è disciplinato all'art. 12 della LR n. 16 "Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012" del 21.12.2012 e dagli artt. 7 e 8 dell'Ordinanza commissariale n. 60 del 27.05.2013.
2. In coerenza con la LR n. 16/2012, il Piano della Ricostruzione del Comune di Bomporto assume come obiettivi strategici:
  - la tutela e valorizzazione dei tessuti urbani storici, del patrimonio edilizio di interesse storico-architettonico e del paesaggio urbano e rurale, come elementi identitari della comunità locale,
  - il recupero e rinnovo del patrimonio edilizio danneggiato dal sisma 2012, perseguendo il miglioramento delle prestazioni sismiche ed energetiche degli edifici,
  - il miglioramento della sicurezza e della qualità del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani e la riduzione della vulnerabilità urbana,
  - la ripresa delle funzioni abitative, delle attività sociali, delle attività economiche e produttive, delle attività agricole.

#### Art. 2

#### Il quadro legislativo del Piano della Ricostruzione

1. Il Piano della Ricostruzione è previsto dall'art. 12 della LR n. 16 del 21.12.2012 con il compito di disciplinare:
  - a) le trasformazioni urbanistiche da operare nell'ambito della ricostruzione, per conseguire gli obiettivi generali indicati all'art. 3 della LR 16/2012;
  - b) gli incentivi urbanistici e le misure premiali diretti a favorire la rapida e completa attuazione degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione e volti al raggiungimento di più elevati livelli di sicurezza sismica, efficienza energetica e qualificazione dell'assetto urbano da parte dei privati interessati;
  - c) le varianti alle previsioni cartografiche e normative della pianificazione vigente, indispensabili per promuovere lo sviluppo degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione.
2. Ai sensi del comma 2 dell'art. 12 della LR 16/2012, il Piano della Ricostruzione può individuare le UMI che necessitano di modifica della disciplina prevista dalla pianificazione urbanistica, stabilendo i sistemi strutturali, gli ingombri planivolumetrici e le caratteristiche

progettuali più appropriate, ai fini della conservazione dei tessuti urbani da ricostruire e ogni altra regolamentazione di dettaglio necessaria per procedere con intervento diretto alla realizzazione degli interventi.

3. Ai sensi del comma 3 dell'art. 12 della LR 16/2012, nei centri storici, il Piano della Ricostruzione può prevedere opere di miglioramento di ordine architettonico, ambientale e infrastrutturale dei tessuti urbani, valorizzando gli aspetti peculiari e riconoscibili dell'organizzazione storica che si sono conservati e ricreando nuovi valori dell'ambiente urbano, ove quelli originari non risultino più recuperabili. A tal fine, il Piano della Ricostruzione può disciplinare interventi di modifica della morfologia urbana esistente, attraverso interventi di demolizione e ricostruzione con variazioni delle sagome e dei sedimi di ingombro.
4. Ai sensi del comma 4 dell'art. 12 della LR 16/2012, il Piano della Ricostruzione può provvedere, ove necessario, con riguardo agli edifici danneggiati, alla revisione della disciplina di tutela stabilita dalla pianificazione urbanistica, tenendo in considerazione la gravità del pregiudizio strutturale e funzionale prodotto dal sisma, avvalendosi di accertamenti tecnici e delle perizie asseverate presentate da professionisti abilitati ai sensi dell'art. 6 della stessa LR 16/2012.
5. Ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 12 della LR 16/2012, il Piano della Ricostruzione può individuare:
  - a) gli ambiti del territorio comunale inidonei alla ricostruzione degli edifici, per le caratteristiche morfologiche o geologiche del sito o per i vincoli ambientali di inedificabilità che gravano sull'area;
  - b) gli edifici, localizzati all'interno del territorio urbanizzato, da delocalizzare per l'esigenza di migliorare la funzionalità dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità esistenti. Per queste situazioni il Piano della Ricostruzione individua le aree nelle quali attuare la ricostruzione degli edifici, dando priorità al riuso di immobili e aree dismesse, collocate all'interno del territorio urbanizzato e a processi di addensamento del tessuto urbano esistente;
  - c) le opere incongrue e gli interventi di trasformazione da realizzare per l'eliminazione totale o parziale delle stesse, per il ripristino e la riqualificazione paesaggistica, architettonica e ambientale dei luoghi, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 15 luglio 2002, n. 16 (Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio).
6. Ai sensi del comma 9 dell'art. 12 della LR 16/2012, il Piano della Ricostruzione può stabilire misure premiali (incentivi volumetrici, proporzionali al costo economico degli interventi previsti e altre forme di premialità legate, in modo progressivo, ai livelli prestazionali raggiunti ai sensi dell'articolo 7-ter della legge regionale n. 20 del 2000) per incentivare processi di addensamento urbano, qualificazione delle dotazioni territoriali e del patrimonio edilizio esistente, privilegiando gli ambiti urbani a bassa densità territoriale ovvero caratterizzati dalla presenza di funzioni dismesse o in corso di dismissione, dalla scarsa qualità del patrimonio edilizio esistente, sia in termini architettonici sia dell'efficienza energetica, della sicurezza e della qualità ecologico ambientale.
7. Il procedimento di adozione, approvazione ed efficacia del Piano della Ricostruzione sono disciplinati dall'art. 13 della LR 16/2013, con le specificazioni di cui DGR\_ER 1107/2013 che detta le "Norme per il funzionamento del Comitato Unitario per la Ricostruzione (CUR)".

8. Gli artt. 7 e 8 dell'Ordinanza commissariale n. 60 del 27.05.2013 specificano i contenuti del Piano della ricostruzione e ne definiscono gli elaborati costitutivi.
9. Ai sensi del comma 1 dell'art. 7 dell'Ordinanza commissariale n. 60/2013, i Comuni che, ai fini della ricostruzione, ritengono opportuno e necessario variare la pianificazione urbanistica vigente, anche a seguito di una fase di ascolto della cittadinanza e dell'eventuale proposta da parte di soggetti privati interessati ai sensi dell'art. 12, comma 10, della LR n. 16 del 2012, si possono dotare di una specifica variante allo strumento urbanistico vigente denominata Piano della Ricostruzione, con il quale disciplinare:
- le varianti alla pianificazione vigente indispensabili per favorire interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione degli edifici esistenti danneggiati per il raggiungimento di adeguati livelli di sicurezza antisismica congiuntamente al miglioramento della qualità architettonica, dell'inserimento paesaggistico, dell'efficientamento energetico e della qualificazione dell'assetto urbano;
  - ulteriori eventuali trasformazioni urbanistiche da operare nell'ambito della ricostruzione per favorire la ripresa delle attività delle comunità insediate e la rigenerazione delle condizioni di vita e di lavoro;
  - gli interventi di ricostruzione sulla base delle risultanze degli studi di microzonazione sismica.
- A tal fine il Comune può prevedere incentivi urbanistici e misure premiali diretti a favorire la rapida e completa attuazione degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione.
10. Ai sensi del comma 3 dell'art. 7 dell'Ordinanza commissariale n. 60/2013, le varianti alla strumentazione urbanistica vigente indispensabili per promuovere gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione, attengono in particolare alla:
- modifica normativa delle regole urbanistico-edilizie che incidono direttamente su rilascio dei titoli abilitativi, ai fini della revisione del vincolo con modifica della categoria di intervento e dell'integrazione della disciplina delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli interventi nei centri storici;
  - modifica della morfologia urbana e degli assetti urbanistici;
  - delocalizzazione di capacità edificatoria per la ricostruzione di edifici crollati a causa di sisma, demoliti in attuazione di ordinanza comunale o danneggiati in misura tale da essere classificati con livello operativo E3 ai sensi dell'ordinanza n. 86 del 2012 e smi riconducibili a:
    - edifici ubicati in fasce di rispetto stradale e dei corsi d'acqua o nei corridoi di fattibilità delle opere pubbliche;
    - fabbricati sparsi i territorio rurale non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola
    - edifici incongrui;
    - edifici del territorio urbanizzato, che necessitino di delocalizzazione per esigenze di miglioramento della funzionalità dei servizi e dell'infrastrutture per la mobilità esistenti.
  - individuazione, a seguito della microzonazione sismica, delle aree a diversa pericolosità sismica e, in particolare, di quelle meno idonee per interventi di ricostruzione, in quanto caratterizzate da elevata amplificazione, e quelle in cui la realizzazione delle opere richieda interventi che ne riducano la pericolosità sismica locale, quali ad esempio il consolidamento del terreno di fondazione in presenza di elevato rischio di liquefazione.
- Gli ambiti interessati dalle varianti di cui alle lettere b), c) e d) devono contenere l'analisi

della condizione limite per l'emergenza di cui all'OPCM n. 4007 del 2012 e successive ordinanze.

Nel caso di delocalizzazione di cui alla lett. c), con l'esclusione dei casi in cui sia possibile un conterminare e diretto trasferimento dalla fascia di rispetto su area di proprietà, il Piano della Ricostruzione individua contestualmente e stabilisce la disciplina urbanistica sia dell'area di sedime degli edifici crollati o demoliti sia dell'area di riedificazione nella quale attuare la ricostruzione degli edifici, secondo le priorità indicate all'art. 12, comma 7, della LR n. 16 del 2012.

I contenuti, di cui alle precedenti lettere, possono essere oggetto di più stralci del Piano della Ricostruzione cui conseguono le rispettive approvazioni ai sensi dell'art. 13 della LR n. 16 del 2012.

11. Ai sensi del comma 5 dell'art. 7 dell'Ordinanza commissariale n. 60/2013, in caso di modifica della morfologia urbana e degli assetti urbanistici ad essa connessi, il Piano della Ricostruzione stabilisce i sistemi strutturali, gli ingombri planivolumetrici e le caratteristiche progettuali più appropriate e ogni altra regolamentazione di dettaglio propria dei piani urbanistici attuativi, necessaria per procedere con successivo intervento diretto alla realizzazione degli interventi.
12. La LR 16/2012 stabilisce alcune condizioni per gli interventi di ricostruzione, relativi agli edifici del territorio rurale non soggetti a tutela del PSC che, necessariamente, valgono per gli edifici di cui il Piano della Ricostruzione elimini il vincolo di tutela. In particolare:
  - ai sensi del comma 8 dell'art. 9 della LR 16/2012, *"Per gli edifici vincolati dalla pianificazione che siano interamente crollati a causa del sisma o siano stati interamente demoliti in attuazione di ordinanza comunale emanata per la tutela dell'incolumità pubblica, di cui all'articolo 6, comma 3, trova applicazione la facoltà di modificare la sagoma e quella di ridurre la volumetria dell'edificio originario e di recuperarla secondo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4. In questa ipotesi, gli edifici di nuova costruzione devono essere progettati con riferimento alle tipologie architettoniche e compositive e nel rispetto dei materiali della tradizione locale e delle tecniche costruttive, presenti nel territorio comunale e che connotano il paesaggio rurale di pianura, come individuati dal piano urbanistico. In assenza di tali previsioni nella pianificazione urbanistica, nelle more dell'approvazione del piano della ricostruzione, il Consiglio comunale, con la deliberazione di cui all'articolo 7, comma 1, o con apposito provvedimento, può specificare le caratteristiche tipologiche e costruttive da osservarsi nella progettazione degli interventi di ricostruzione. Con il medesimo provvedimento il Consiglio comunale può stabilire misure dirette a favorire la ricostruzione degli edifici precedentemente vincolati dalla pianificazione."*
  - ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della LR 16/2012, *"In caso di edifici danneggiati, non costituenti beni culturali e non vincolati dalla pianificazione, l'intervento di riparazione e di ripristino con miglioramento sismico può anche prevedere la modifica della sagoma e la riduzione della volumetria, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito dalla legge n. 122 del 2012."*
  - ai sensi del comma 7 dell'art. 4 della LR 16/2012, *"Gli interventi di ricostruzione devono avvenire al di fuori delle fasce di rispetto stradale e dei corsi d'acqua, osservando le distanze minime tra edifici e dai confini e gli allineamenti, stabiliti dalla normativa o dalla pianificazione urbanistica, fatta salva la facoltà del soggetto interessato di procedere alla ricostruzione dell'edificio originario, nel rispetto della sagoma, del volume e del sedime originari, qualora l'applicazione di tali disposizioni comporti l'impossibilità di ricostruire l'edificio nelle sue precedenti caratteristiche."* Ai sensi dell'Ordinanza commissariale n. 60/2013, gli interventi di ricostruzione di cui sopra devono riguardare "un conterminare e

- diretto trasferimento dalla fascia di rispetto su area di proprietà";
- ai sensi del comma 9 dell'art. 9 della LR 16/2012, *"E' comunque obbligatoria la ricostruzione in un diverso sito dei fabbricati rurali crollati che siano collocati in ambiti destinati alla localizzazione di opere pubbliche ovvero nei corridoi di fattibilità di infrastrutture lineari. Tale obbligo opera anche in carenza della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, purché si sia provveduto all'approvazione del progetto preliminare o definitivo dell'opera. La delocalizzazione può avvenire in aree idonee già nella disponibilità del privato ovvero in aree appositamente individuate e messe a disposizione dall'amministrazione comunale anche attraverso il piano della ricostruzione."*

### **Art. 3**

#### **Modalità di attuazione del Piano della Ricostruzione**

1. L'attuazione del Piano della Ricostruzione avviene:
  - nella generalità dei casi, mediante intervento diretto,
  - ove specificatamente disposto dal Piano della Ricostruzione:
    - mediante intervento unitario, nell'ambito di Unità Minime d'Intervento (UMI) all'uopo individuate dal Piano della Ricostruzione,
    - mediante Permesso di costruire convenzionato.
2. Ai sensi dei commi 8 e 10 dell'art. 12 della LR 16/2012, gli interventi di delocalizzazione sono preceduti da Accordi con i privati, ai sensi dell'articolo 18 della LR 20/2000, che dovranno attestare le modalità di finanziamento delle opere, attraverso le risorse finanziarie pubbliche e private attivabili, garantendo il miglioramento dei requisiti energetici e di sicurezza degli edifici oggetto dell'accordo e la qualificazione delle aree urbane interessate dagli interventi.

### **Art. 4**

#### **Elaborazione del Piano della Ricostruzione per stralci**

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 7 dell'Ordinanza commissariale n. 60/2013, i contenuti del Piano della Ricostruzione possono essere oggetto di più stralci, seguendo il procedimento di approvazione ed efficacia dettato dall'art. 13 della LR n. 16 del 2012.

## **Capo II**

### **Piano della Ricostruzione - 1° stralcio**

### **Art. 5**

#### **Il Piano della Ricostruzione - 1° stralcio in variante alla pianificazione urbanistica comunale**

1. Il 1° stralcio del Piano della Ricostruzione opera le proprie scelte in coerenza con gli obiettivi di cui al precedente art. 1, introducendo le necessarie modifiche alla pianificazione urbanistica vigente, in applicazione della LR 16/2012 e dell'Ordinanza commissariale n. 60/2013. Le modifiche alla pianificazione urbanistica del Comune di Bomporto si applicano ai

seguenti strumenti urbanistici vigenti, redatti ai sensi della Legge Regionale Emilia-Romagna 20/2000 e s.m.:

- PSC (Piano Strutturale Comunale), approvato con Del. C.C. n. 56 del 15/12/2011
- RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio), approvato con Del. C.C. n. 57 del 15/12/2011, successivamente modificato e adottato con Del. C.C. n. 60 del 27/09/2013.

2. Il 1° stralcio del Piano della Ricostruzione attiene:

- **ad una prima revisione della disciplina di tutela del PSC** relativa a quegli edifici di interesse storico-architettonico del territorio comunale soggetti a tutela dal PSC:
  - che hanno subito un danno in conseguenza degli eventi sismici del maggio 2012, risultante dalle schede AeDES e dalla mappa dei danni,
  - che hanno subito un danno in conseguenza degli eventi sismici del maggio 2012, in base a quanto rilevato nel corso degli accertamenti tecnici finalizzati alla redazione del Piano della Ricostruzione,
  - per i quali siano state presentate perizie asseverate da professionisti abilitati, ubicati sia nell'ambito urbano storico che nel territorio urbanizzato e nel territorio rurale.

La revisione di cui sopra assume i risultati dell'analisi ricognitiva e si avvale delle perizie asseverate presentate da professionisti abilitati, ai sensi dell'art. 6 della stessa LR 16/2012.

**La revisione della disciplina di tutela degli edifici di interesse storico-architettonico del PSC:**

- stabilisce, per ciascun edificio oggetto di tutela da parte del PSC vigente, la conferma o meno della disciplina di tutela. La conferma o eliminazione del vincolo di tutela del PSC è indicata, nella tavola del Piano della Ricostruzione, con le sigle:
  - VC - Edifici per i quali viene confermato il vincolo di PSC
  - R1 - Edifici per i quali viene eliminato il vincolo di PSC, in quanto demoliti in conseguenza del sisma 2012
  - R2 - Edifici per i quali viene eliminato il vincolo di PSC, in quanto gravemente danneggiati dal sisma 2012
  - R3 - Edifici per i quali viene eliminato il vincolo di PSC per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione.
- provvede, ove necessario, alla correzione di alcuni errori materiali rilevati nelle schede di classificazione originarie (relativamente alla individuazione cartografica, alla indicazione dei riferimenti catastali, ecc.). La correzione di tali errori materiali è indicata, nella tavola del Piano della Ricostruzione, con la sigla VC\_C.
- provvede ad integrare la classificazione di tutela per alcuni edifici originariamente non classificati per errore materiale, per i quali viene introdotto il vincolo di PSC (rappresentati con la sigla V\_C).
- **a dettare al PSC e al RUE le norme relative:**
  - agli interventi per gli edifici che hanno subito un danno in conseguenza degli eventi sismi del maggio 2012, a cui sia confermato il vincolo di tutela del PSC,
  - alla ricostruzione degli edifici che hanno subito un danno in conseguenza degli eventi sismi del maggio 2012, a cui sia eliminato il vincolo di tutela del PSC,
  - alla ricostruzione degli edifici non oggetto di vincolo di tutela del PSC, che hanno subito un danno in conseguenza degli eventi sismi del maggio 2012.

3. Il 1° stralcio del Piano della Ricostruzione assume i contenuti del comma 1 dell'art. 12 dell'Ordinanza commissariale n. 60/2013 che recita:

*Per gli edifici vincolati dalla pianificazione ubicati fuori dai centri storici e dai nuclei storici*



*non urbani, le cui strutture portanti verticali siano crollate per più del 50% coinvolgendo la prevalenza delle strutture orizzontali e di copertura e avendo pertanto subito una irrimediabile compromissione delle caratteristiche storiche, architettoniche, tipologiche e testimoniali, non trova applicazione la disciplina di tutela prevista dagli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 6, comma 3, della LR n. 16 del 2012. A fronte di tale stato di danno il livello operativo riconosciuto è quello indicato con E3 nella Tabella allegata all'Ordinanza n. 86/2012 e s.m.i..*

4. Il 1° stralcio del Piano della Ricostruzione è stato redatto in coerenza con la LR 16/2000 ed in particolare:
- con il comma 3 dell'art. 3 della LR 16/2012 che recita:  
*La ricostruzione persegue altresì l'obiettivo del recupero, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale presente nei comuni interessati dal sisma, nelle sue componenti culturali e paesaggistiche. L'attività di cui al presente comma è svolta in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e con i comuni nonché, per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, con le rispettive autorità.*
  - con il comma 3 dell'art. 6 "Edifici tutelati" della LR 16/2012, che recita:  
*La disciplina di tutela stabilita dalla pianificazione urbanistica per gli edifici di interesse storico architettonico, culturale e testimoniale, non trova applicazione nel caso di edifici vincolati dalla pianificazione interamente crollati a causa del sisma o interamente demoliti in attuazione di ordinanza comunale emanata per la tutela dell'incolumità pubblica.*
  - con il comma 4 dell'art. 12 della LR 16/2012 che recita:  
*... il piano della ricostruzione provvede, con riguardo agli edifici danneggiati, alla revisione della disciplina di tutela stabilita dalla pianificazione urbanistica, anche in considerazione della gravità del pregiudizio strutturale e funzionale prodotto dal sisma, ed autorizza la presentazione dei relativi titoli edilizi. La revisione è operata sulla base di accertamenti tecnici svolti dalle strutture comunali anche alla luce delle perizie asseverate presentate da professionisti abilitati ai sensi del medesimo articolo 6.*
  - con il comma 5 dell'art. 9 "Territorio rurale" della LR 16/2012 che recita:  
*La facoltà di modificare la sagoma e quella di ridurre la volumetria dell'edificio originario ed eventualmente recuperarla secondo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, trova altresì applicazione per gli interventi di ricostruzione di fabbricati rurali, non costituenti beni culturali e non vincolati dalla pianificazione, che siano crollati e di quelli che siano ad essi equiparati ai sensi dell'articolo 4, comma 6. Per i medesimi fabbricati, su richiesta dei soggetti interessati, il comune può altresì consentire in sede di rilascio del titolo edilizio richiesto per l'intervento di ricostruzione:*
    - a) *l'accorpamento degli edifici rurali non abitativi sparsi, facenti parte di un'unica azienda agricola, purché ciò comporti, a seguito del ripristino dei suoli agricoli, la collocazione dell'edificio da ricostruire all'interno del centro aziendale esistente, anche recuperando con il contributo assegnato edifici non più in uso, ovvero, in subordine, in adiacenza agli edifici esistenti;*
    - b) *la delocalizzazione dei fabbricati sparsi non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola, purché la ricostruzione avvenga in ambiti idonei all'edificazione individuati dagli strumenti urbanistici vigenti o dal piano della ricostruzione, e nei limiti della capacità edificatoria riconosciuta ai medesimi ambiti.*
  - con il comma 8 dell'art. 9 "Territorio rurale" della LR 16/2012 che recita:  
*Per gli edifici vincolati dalla pianificazione che siano interamente crollati a causa del sisma o siano stati interamente demoliti in attuazione di ordinanza comunale emanata per la tutela dell'incolumità pubblica, di cui all'articolo 6, comma 3, trova applicazione la*

*facoltà di modificare la sagoma e quella di ridurre la volumetria dell'edificio originario e di recuperarla secondo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4. In questa ipotesi, gli edifici di nuova costruzione devono essere progettati con riferimento alle tipologie architettoniche e compositive e nel rispetto dei materiali della tradizione locale e delle tecniche costruttive, presenti nel territorio comunale e che connotano il paesaggio rurale di pianura, come individuati dal piano urbanistico.*

- con il comma 9 dell'art. 9 "Territorio rurale" della LR 16/2012 che recita:  
*È comunque obbligatoria la ricostruzione in un diverso sito dei fabbricati rurali crollati che siano collocati in ambiti destinati alla localizzazione di opere pubbliche ovvero nei corridoi di fattibilità di infrastrutture lineari. Tale obbligo opera anche in carenza della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, purché si sia provveduto all'approvazione del progetto preliminare o definitivo dell'opera. La delocalizzazione può avvenire in aree idonee già nella disponibilità del privato ovvero in aree appositamente individuate e messe a disposizione dall'amministrazione comunale anche attraverso il piano della ricostruzione.*

5. Ai fini dell'applicazione del 1° stralcio del Piano della Ricostruzione si modificano i seguenti elaborati del PSC e del RUE, identificati come Allegati al 1° stralcio del Piano della Ricostruzione:

- PSC (Piano Strutturale Comunale) - variante in adeguamento al 1° stralcio del Piano della Ricostruzione:
  - Tavola vPR\_PSC/T.2a,b,c,d,e - PSC - Piano Strutturale Comunale - Tutela degli elementi di interesse storico-architettonico e/o testimoniale (scala 1:5.000) - variante
  - Stralcio vPR\_PSC/NTA - PSC - Piano Strutturale Comunale - Norme tecniche di attuazione - variante - modifica agli artt. 14, 17, 18
  - Schede " Classificazione degli edifici e dei manufatti di interesse storico-architettonico" Parte I (vPR\_PSC/Ca,b,c) - variante
- RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio) - variante in adeguamento al 1° stralcio del Piano della Ricostruzione:
  - Stralcio vPR\_RUE - Norme - variante - modifica agli artt. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27bis, 27ter, 27quater.

La cartografia del RUE recepisce, in sede di approvazione del piano della Ricostruzione, il richiamo alle tutele di cui alla tavola vPR\_PSC/T.2a,b,c,d,e.

Gli elaborati di cui sopra, identificati come Allegati al 1° stralcio del Piano della Ricostruzione, costituiscono parte integrante del 1° stralcio del Piano della Ricostruzione.

## **Art. 6**

### **Elaborati del Piano della Ricostruzione - 1° stralcio**

1. In coerenza con l'art. 8 dell'Ordinanza commissariale n. 60/2013, il 1° stralcio del Piano della Ricostruzione, relativo esclusivamente alla revisione dei vincoli di tutela del PSC relativi agli edifici di interesse storico-architettonico, è costituito dai seguenti elaborati:
  - **Quadro Conoscitivo del 1° stralcio del Piano della Ricostruzione:**
    - Quadro Conoscitivo - Mappa dei danni con evidenza degli edifici tutelati (QC/T.a - QC/T.b)
    - Quadro Conoscitivo - Relazione
  - **Piano della Ricostruzione - 1° stralcio:**
    - Tav. 1a e 1b - Revisione della disciplina di tutela del PSC relativa agli edifici di interesse storico-architettonico - parte I
    - Relazione illustrativa

- Norme di attuazione
- Schede degli edifici per i quali viene eliminato il vincolo di PSC
- Valsat
- **Allegati al 1° stralcio del Piano della Ricostruzione:**
  - PSC (Piano Strutturale Comunale) - variante in adeguamento al 1° stralcio del Piano della Ricostruzione:
    - Tavola vPR\_PSC/T.2a,b,c,d,e - PSC - Piano Strutturale Comunale - Tutela degli elementi di interesse storico-architettonico e/o testimoniale (scala 1:5.000) - variante
    - Stralcio vPR\_PSC/NTA - PSC - Piano Strutturale Comunale - Norme tecniche di attuazione - variante - modifica agli artt. 14, 17, 18
    - Schede "Classificazione degli edifici e dei manufatti di interesse storico-architettonico" Parte I (vPR\_PSC/Ca,b,c) - variante
  - RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio) - variante in adeguamento al 1° stralcio del Piano della Ricostruzione:
    - Stralcio vPR\_RUE - Norme - variante - modifica agli artt. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27bis, 27ter, 27quater.

Gli Allegati di cui sopra costituiscono parte integrante del 1° stralcio del Piano della Ricostruzione.

BOMPORTO